

TASKalfa 6550ci/7550ci

MULTIFONCTIONS COULEUR A3

► print ► copy ► scan ► fax

OPTIMISEZ VOS IMPRESSIONS COULEUR AVEC DAVANTAGE DE PRODUCTIVITE ET DE FIABILITE



UNE GESTION FIABLE ET EFFICACE DE VOS DOCUMENTS

KYOCERA a conçu les multifonctions TASKalfa 6550ci/7550ci pour répondre aux besoins des utilisateurs exigeant une qualité couleur supérieure, une vitesse élevée, une fiabilité sans faille et une efficacité optimale pour la gestion de leurs documents.

Comme tous les périphériques KYOCERA, les multifonctions TASKalfa ont été conçus pour gérer une large gamme de tâches avec rapidité et efficacité. Ils offrent des vitesses d'impression couleur pouvant atteindre 70 pages par minute en couleur et 75 pages par minute en noir et blanc.

Une technologie avancée permet de produire des couleurs d'une qualité optimale et, en intégrant un contrôleur EFI Fiery, vous bénéficiez d'une meilleure

gestion des couleurs pour des impressions professionnelles d'un éclat hors du commun.

Pour encore plus d'efficacité, des magasins papier optionnels permettent d'accroître la capacité totale jusqu'à 7 650 feuilles afin que vous puissiez traiter les volumes d'impression importants. Vous pouvez également utiliser une large gamme de sources papier, jusqu'à 300g/m², et des formats d'impression en bannière et d'A3+ (304,8 x 457,2 mm). Ils proposent également tout un éventail d'options de finition, tels que le triage, la perforation, la finition livret et le pli en 3. Afin de réduire l'impact environnemental, ces multifonctions sont dotés de composants longue durée ce qui garantit un niveau de fiabilité exceptionnel.

POINTS FORTS DE CES PRODUITS, EN FONCTION DE VOS BESOINS :

► Productivité

- Jusqu'à 75 ppm en N&B (TASKalfa 7550ci)
- Vitesse de numérisation de 200 ipm en N&B et 150 ipm en couleur

► Fiabilité

- Composants longue durée de vie
- Tambour en céramique

► Optimisation des impressions

- Contrôleur d'impression Fiery embarqué (en option) pour gérer les flux de production et la colorimétrie

► Flexibilité

- Fonction fax en option : fax bi ligne, fax réseau et fax Internet
- Différentes options de finition : pli en 3, agrafage off line, agrafage jusqu'à 65 feuilles, livret
- Impression au format A3+, impression de bannières, impression sur grammage 300g maximum

► Sécurité

- Possibilité d'intégrer le lecteur de badges USB afin de faciliter le contrôle des accès au multifonction

► Polyvalence

- Capacité papier standard de 4150 feuilles extensible à 7650 feuilles pour varier les formats et grammage des supports
- Possibilité de programmer (heure et date) de la mise sous tension et hors tension du multifonction via une application standard afin de réduire la consommation énergétique



UNE IMAGERIE COULEUR PROFESSIONNELLE DE HAUTE QUALITÉ ET OPTIMISÉE POUR VOTRE ENTREPRISE

Conçus pour générer rapidement des impressions couleur de haute qualité, et ce même pour de gros volumes, les multifonctions TASKalfa 6550ci/7550ci garantissent que toutes vos communications d'entreprise ont la priorité absolue. Qu'il s'agisse d'impressions, de copies ou de numérisations, ces périphériques haute vitesse et simples à utiliser gèrent tous vos projets rapidement et avec professionnalisme. En option, ils offrent des fonctions de télécopie.

Les TASKalfa 6550ci/7550ci offrent des niveaux de qualité d'image exceptionnellement élevés et une parfaite homogénéité des couleurs.

Combiné à la nouvelle technologie couleur hautement avancée, le nouveau moteur de traitement des images produit des contrastes exceptionnels pour des reproductions de haut niveau.

De plus, ces multifonctions peuvent intégrer un contrôleur EFI Fiery, pour davantage de souplesse et un contrôle précis des impressions couleur, ainsi qu'une gestion des couleurs professionnelle. Aussi, quelle que soit la finesse des lignes dont vous avez besoin ou de la taille de texte que vous sélectionnez, cette fonction d'impression avancée vous garantit des impressions couleur d'une qualité absolue.

UN PÉRIPHÉRIQUE TOUT-EN-UN, FACILE À UTILISER ET DOTÉ DE FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

La grande demande des utilisateurs de multifonctions haut volume est leur facilité d'utilisation. Les multifonctions KYOCERA sont dotés d'un panneau de commande sur bras mobile permettant de s'adapter facilement à l'utilisateur. Le grand écran tactile couleur est intuitif grâce aux structures des menus qui permettent d'accéder en toute simplicité aux différentes options et fonctionnalités et donc de simplifier au maximum leur utilisation.

Pour encore davantage de confort, vous avez la possibilité d'enregistrer des adresses e-mail et des formats de fichiers spécifiques afin de simplifier au maximum la gestion des projets les plus complexes. Vous pourrez pré visualiser vos documents sur l'écran tactile avant toute sauvegarde. Enfin, le processus de numérisation a été amélioré pour atteindre une vitesse 200 ipm. De plus, vous aurez la possibilité de sauvegarder les documents numérisés sous différents formats (JPEG, PDF, XPS, TIFF) et de les envoyer via votre réseau, vers un serveur, directement par e-mail ou directement sur une clé USB.



INTÉGREZ VOTRE MULTIFONCTION DANS VOTRE FLUX DE TRAVAIL

KYOCERA a mis au point une plateforme de développement de logiciels ouverte qui vous permet de personnaliser entièrement votre multifonction TASKalfa afin qu'il corresponde exactement à vos besoins. En combinant Java et la technologie de services Web, HyPAS™ transforme le périphérique en un outil professionnel doté de fonctionnalités supérieures à celles des périphériques classiques. Par exemple, votre multifonction peut être entièrement personnalisé en fonction de vos flux de travail spécifiques; vos processus clés sont alors accessibles en un seul clic, ce qui vous permet de gagner en efficacité et d'accroître votre productivité.

HyPAS™

UNE GESTION SÉCURISÉE DE VOS DOCUMENTS

La protection des données est aujourd'hui au centre des préoccupations de la plupart des entreprises. Afin de se prémunir contre les nombreux risques liés à la sécurité, ces périphériques TASKalfa intègrent de série les protocoles IPsec (pour IPv6) et le cryptage des fichiers PDF. Pour encore plus de sécurité, le kit de protection des données de KYOCERA supprime toutes les données stockées sur le disque dur au cours de l'impression, de la copie ou de la numérisation. En y ajoutant le kit de protection des documents, vous avez la garantie que les documents incorporés dans ce processus sécurisé ne peuvent pas être copiés, numérisés ou télécopiés à partir d'un périphérique TASKalfa ainsi protégé. Vous pouvez encore renforcer la sécurité de vos documents à l'aide du lecteur de badges USB (en option), et protéger ainsi la propriété intellectuelle de votre société contre un accès par des personnes non autorisées au sein de votre organisation ou par des personnes de l'extérieur.



UNE FINITION PROFESSIONNELLE À LA HAUTEUR DE LA QUALITE

DE VOS IMPRESSIONS


Les impressions couleur nécessitent une finition à la fois de haute qualité et d'un niveau de productivité optimal. Les multifonctions KYOCERA TASKalfa 6550ci/7550ci proposent une large gamme d'options pour encore davantage de souplesse. Utilisez les chargeurs de documents et la solution de finition modulaire dotée, en option, d'un module de finition de livrets et d'une boîte aux lettres 7 bacs pour encore plus d'efficacité dans

l'organisation de vos impressions.

Des magasins papier supplémentaires permettent à ces multifonctions haut volume d'atteindre une alimentation papier de 7 650 feuilles, pour les gros volumes d'impression. Aussi, quel que soit le mode d'organisation, l'installation d'un multifonction TASKalfa vous permettra de gagner en efficacité.

Version de base


Deux magasins de 500 feuilles, deux magasins papier de 1 500 feuilles A4, ainsi qu'un bac polyvalent de 150 feuilles vous permettent de bénéficier d'une capacité standard de 4 150 feuilles. Le chargeur de documents recto verso de 270 feuilles et le séparateur de travaux de 70 feuilles sont de série.



Configuration de base

Capacité supplémentaire pour le format A4


Le magasin papier de 3000 feuilles est idéal si vous devez manipuler de gros volumes d'impression. Un deuxième bac en option offre une sortie papier séparée.



Copy tray (D), PF-770

Solution de finition


Pour une finition professionnelle de vos documents, vous pouvez ajouter un module de finition de 4 000 feuilles capable d'agrafer et de perforer jusqu'à 65 feuilles simultanément, ce qui est idéal pour les gros volumes.



DF-790

Solution de finition évoluée


Un module de finition supplémentaire de 3 000 feuilles* avec fonction d'agrafage, de perforation, module livret et de pli en 3 offre toute la souplesse nécessaire pour vos finitions. Pour séparer les impressions faites par différents utilisateurs, ajoutez la boîte aux lettres adaptée comportant 7 bacs.



MT-730, BF-730, PH-7C/D

Solution souple pour la prise en charge de différents types de supports


En combinant le PF-780 et le PF-730, vous pouvez gérer une large gamme de types de supports, pour une capacité maximale de 7 450 feuilles.



PF-780, PF-730

Solution souple et haute capacité pour la prise en charge de différents types de supports

En combinant le PF-780 et le PF-740, vous pouvez gérer une large gamme de types de supports, pour une capacité maximum de 7 650 feuilles.



PF-780, PF-740

*3 000 feuilles lorsque BF-730 est combiné au DF-790.



*3 000 feuilles lorsque BF-730 est combiné au DF-790.

UN MULTIFONCTION COULEUR HAUTEMENT EFFICACE ET PRODUCTIF POUR DES IMPRESSIONS DE HAUTE QUALITÉ

Figurant parmi les principaux fabricants de solutions documentaires au service des entreprises, KYOCERA s'engage à proposer des produits et des services de très grande qualité. Nous vous proposons non seulement les équipements et les logiciels les plus fiables qui soient, mais également un service d'une qualité exceptionnelle, des conseils exhaustifs et des solutions de financement sur mesure. Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur nous. Pour en savoir plus, nous vous invitons à contacter votre partenaire commercial KYOCERA le plus proche.

TASKalfa 6550ci/7550ci

MULTIFONCTIONS COULEUR A3 HAUT VOLUME



Les TASKalfa 6550ci et 7550ci sont dotés de composants extrêmement résistants propres à Kyocera, gages d'un fonctionnement efficace et fiable. Les TASKalfa 6550ci et 7550ci offrent une productivité accrue et une flexibilité optimale tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

Généralité

Technologie

Laser couleur de KYOCERA, plateforme de solutions HyPAS

Vitesse (pages par minute)

TASKalfa 6550ci : Jusqu'à 65/32 ppm en A4/A3 en couleur et N&B

TASKalfa 7550ci : Jusqu'à 70/35 ppm en A4/A3 en couleur et 75/37 ppm en A4/A3 en N&B

Résolution

Technologie multi-bits de 600 x 600 dpi pour une qualité d'impression de 9600 dpi équivalent x 600 dpi

Temps de préchauffage à partir de la mise en route

Moins de 60 secondes

1ère copie

TASKalfa 6550ci : 5,4 secondes ou moins en N&B; 6,2 secondes ou moins en couleur

TASKalfa 7550ci : 4,8 secondes ou moins en N&B; 5,9 secondes ou moins en couleur

Processeur

IBM PowerPC 750GL/916 MHz

Mémoire

RAM de 2 Go + disque dur de 320 Go

Interfaces standard

USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10-Base-T/100BaseTX/1000BaseT, emplacement pour serveur d'impression, emplacement pour une carte CompactFlash, emplacement pour une carte fax

Dimensions (L x P x H) - unité principale

685 x 801 x 1 053 mm (DP, écran non compris)

1 039 x 801 x 1 347 (DP, écran compris)

Poids : Unité principale environ 183 kg

Alimentation : AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation

En impression : TASKalfa 6550ci : 1 570 W (en couleur),

1 420 W (en N&B)

TASKalfa 7550ci : 1 680 W (en couleur), 1 420 W (en N&B)

En mode attente : 330 W

En mode veille : 23 W

Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296)

En impression : 75 dB(A) en couleur et en N&B

En attente : 58 dB (A)

Normes de sécurité : GS, TÜV, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

Compatibilité RoHS

Gestion du papier

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier

Bac polyvalent de 150 feuilles, 60-300 g/m², A6R-304,8 x 457,2 mm (A3+), bannière maxi 304,8 x 1 219,2 mm

Magasin papier standard 2 x 500 feuilles, 60-256 g/m², A5R-304,8 x 457,2 mm (A3+)

Magasin papier haute capacité 2 x 1 500 feuilles, 60-256 g/m², A4, B5

Capacité entrée papier maximum avec options : 7 650 feuilles A4

Chargeur de documents (numérisation recto verso 1 passage)

270 feuilles, 35-220 g/m² (recto); 50-220 g/m² (recto verso); A5R-A3

Module recto verso : Recto verso de série A5R-304,8 x 457,2 mm (A3+), 60-256 g/m²

Capacité en sortie papier

Maxi 420 feuilles (séparateur de travaux standard de 70

feuilles, plateau de réception (D) en option : bac haut 100

feuilles, bac bas 250 feuilles)

Fonctions d'impression

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIc

Émulations : PCL 6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (compatible PostScript3), impression directe des XPS impression directe des PDF

Systèmes d'exploitation : Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10,4 ou supérieure, UNIX, LINUX, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL), 136 polices (KPDL3), 8 polices (Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel plus 1 code à barres bidimensionnel (PDF-417)

Fonctionnalités d'impression : Impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMv3, copie rapide, multi-exemplaires avec premier jeu d'essai, impression sécurisée, stockage permanent ou temporaire et gestion des tâches

Fonctions de copie

Format maximum des originaux : A3

Copie en continu : 1-999

Zoom : 25 à 400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 5 réductions /5 agrandissements

Fonctions numériques : 1 scan impression multiple, tri électronique, fonctions 2 sur 1 et 4 sur 1, répétition d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, interruption de copie, filigranes.

Modes d'exposition : Auto, manuel : 7 ou 13 paliers

Réglages de l'image : Texte + photo, texte, photo, carte

Fonctions de numérisation

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB, Scan-to-box, Réseau TWAIN, numérisation WSD

Vitesse de numérisation (A4, 300 dpi, Dual scan)

200 ipm en N&B, 150 ipm en couleur

Résolution de numérisation : 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi (256 niveaux de gris)

Format de numérisation maxi : A3

Reconnaissance des originaux : Texte, photo, texte + photo, OCR

Protocole réseau : TCP/IP

Types de fichiers : PDF (haute compression, cryptés, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS

Fonctions de fax (en option)

Compatibilité : ITU-T Super G3

Vitesse du modem : 33,6 Kbps maxi

Vitesse de transmission : Max. 3 secondes (JBIG)

Densité de numérisation

Normale : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm

Mode fin : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm

Mode superfin : 8 points/mm x 15,4 lignes/mm

Ultrafin : 16 points/mm x 15,4 lignes/mm demi-tons

Format maximum des originaux : A3

Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Mémoire : 12 Mo en standard, 120 Mo maximum

Fonctions : Fax Internet en option, fax réseau, transmission et réception en rotation, réception recto verso, réception de la mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, fax bi lignes avec deuxième carte fax

Consommables**

Rendement moyen de toner continu avec 5 % de couverture d'une page A4

TK-8705K : Toner noir pour 70 000 pages

TK-8705C, TK-8705M, TK-8705Y : Toners Cyan, Magenta, Jaune pour 30 000 pages

WT-861 : bac récupérateur de toner : 150 000 feuilles (conformément à un taux de couverture de 5%, ratio couleur/monochrome 6:4)

Cartouches d'agrafes :

SH-10 : pour BF-730

SH-12 : pour DF-790

Options

Fax System (V)

Kit fax Internet (A)

Système impression (12) : Contrôleur d'impression Fiery

Kit d'interface système impression (A) : Carte d'interface pour Fiery

Gestion du papier

PF-730 Magasin papier

2 x 500 feuilles, 60-256 g/m², A5R-304,8 x 457,2 mm (A3+), folio

PF-740 Magasin papier

3000 feuilles, 60 à 256 g/m², A4, B5, letter

PF-770 Magasin papier A4 latéral

3000 feuilles, 60 à 300 g/m², A4, B5

PF-780 Magasin papier multi format latéral supérieur

permettant le passage papier des magasins latéraux

500 feuilles, 60-256 g/m², A5R-304,8 x 457,2 mm (A3+)

DF-790 Unité de finition

Bac principal : 4000 feuilles A4 maximum (3 000 feuilles avec BF-730); maxi 60-300 g/m²; maxi B5R-304,8 x 457,2 mm (A3+)

Bac inférieur : 200 feuilles A4, 60 à 300 g/m², A6R-A3

Bac inférieur (haut) : 100 feuilles, 60 à 300 g/m², A6R-A4

Agrafe 3 positions jusqu'à 65 feuilles A4 ou 30 feuilles A3, B5-304,8 x 457,2 mm (A3+)

PH-7C/PH-7D Perforatrice pour DF-790

2/4 trous, 60 à 300 g/m², A5R-A3

MT-730 Boîte aux lettres pour DF-790

7 casiers de 100 feuilles A4, 50 feuilles A3/B4, 60 à 163 g/m²

BF-730 Unité de finition livret et pli en 3 pour DF-790

64 pages (16 feuilles) max. livret, pliage et agrafage, 60 à 256 g/m², A3, B4, A4R, couverture 60 à 220 g/m² (recto) pli en 3, 60-120 g/m², pli en 3 multiple : 5 feuilles (60-90 g/m²), 3 feuilles (91-120 g/m²))

Mémoire

Carte CompactFlash®

1 emplacement (jusqu'à 4 Go) pour l'impression de formes, polices, logos et le stockage de macros

Mémoire dédiée au fax

MM-16-128: Mémoire 120 Mo

Sécurité

Kit de protection des données (E)

ISO 15408 (critères communs) avec niveau de sécurité EAL3

Kit de protection des documents imprimés (A)

Lecteur de badges USB

UG-33 : Prise en charge de ThinPrint

UG-34 : Émulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Interface en option

IB-50 : Carte Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

Plateau de réception (D) : haut : 100 feuilles ; bas : 250 feuilles



Le produit présenté comporte des options.

Votre contact commercial KYOCERA :

KYOCERA MITA France
Espace Technologique de Saint Aubin, Route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette cedex, France
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00, Télécopie : +33 (0) 1 69 85 34 09
www.kyoceramita.fr
KYOCERA MITA Belgique
Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 713 08 75
www.kyoceramita.be
KYOCERA MITA Suisse
Hohlstrasse 614, CH-8048 Zurich, Suisse
Tél. : +41 (0) 44 908 49

*Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations ont été vérifiées avant la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

** Les autonomies des cartouches sont données dans le cadre d'impression en continu. Celles-ci peuvent varier selon les différentes façons dont les documents sont imprimés (page par page ou impression en continu)

